

### Прайс-лист

Цены с 15.02.13

Изображение	Модель	t, °C	Размер выкладки, мм	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Потр. э/э кВт/ч в сут.	Розничная цена, руб
<b>Холодильные витрины «Carboma»</b>						
	VXC-1,25 Carboma	0...+7	1250x735	1330x1100x1200	5,6	<b>38400</b>
	VXC-1,5 Carboma	0...+7	1420x735	1500x1100x1200	5,6	<b>40800</b>
	VXC-2,0 Carboma	0...+7	1875x735	1955x1100x1200	7,0	<b>50000</b>
	VXC-2,5 Carboma	0...+7	2500x735	2580x1100x1200	9,8	<b>60600</b>
	VXCp-1,5 Carboma	-5...+5	1420x735	1500x1100x1200	6,8	<b>48800</b>
	VXCp-2,0 Carboma	-5...+5	1875x735	1955x1100x1200	8,8	<b>58500</b>
	VXCp-2,5 Carboma	-5...+5	2500x735	2580x1100x1200	10,2	<b>64600</b>
	VXCn-1,5 Carboma	до -18	1370x700	1500x1100x1200	8,8	<b>59600</b>
	VXCn-2,0 Carboma	до -18	1825x700	1955x1100x1200	10,7	<b>71600</b>
	VXCо-1,5 Carboma	+2...+6	1420x735	1500x1100x900	6,2	<b>47800</b>
	VXCо-2,0 Carboma	+2...+6	1875x735	1955x1100x900	9,1	<b>58500</b>
	VXCл-1,5 Carboma	-1...+2	1370x735	1500x1100x900	6,9	<b>53900</b>
	VXCл-2,0 Carboma	-1...+2	1825x735	1955x1100x900	9,8	<b>65100</b>
	VXCy-1 Carboma (внешний)	0...+7	900x735	1230x1230x1200	6,0	<b>64400</b>
VXCy-2 Carboma (внутренний)	0...+7	900x735	1270x1270x1200	6,0	<b>64400</b>	
Полка с крепежом для VXC-1,25 Carboma/ VXC-1,5 Carboma / VXC-2,0 Carboma / VXC-2,5 Carboma, цена за 1 комплект						<b>610 / 690 / 1080 / 1230</b>
Стыковочный комплект, цена за 1 шт.						<b>740</b>
Перегородка из стекла для VXC-2,0 Carboma, VXC-2,5 Carboma						<b>570</b>
Перегородка из стекла полнопрофильная для VXC-1,25 Carboma/ VXC-1,5 Carboma / VXC-2,0 Carboma / VXC-2,5 Carboma						<b>830</b>
Сетчатые корзины для VXCn-1,5 Carboma / VXCn-2,0 Carboma, цена за 1 комплект						<b>2400 / 3200</b>
<b>Холодильные витрины «Полюс»</b>						
	VXC-1,2 Полюс	0...+7	1100x640	1180x970x1230	5,2	<b>32100</b>
	VXC-1,5 Полюс	0...+7	1400x640	1480x970x1230	5,4	<b>34900</b>
	VXC-1,8 Полюс	0...+7	1700x640	1780x970x1230	6,8	<b>40800</b>
	VXCp-1,2 Полюс	-5...+5	1100x640	1180x970x1230	5,8	<b>38100</b>
	VXCp-1,5 Полюс	-5...+5	1400x640	1480x970x1230	6,6	<b>41600</b>
	VXCp-1,8 Полюс	-5...+5	1700x640	1780x970x1230	7,2	<b>45500</b>
	VXCn-1,2 Полюс	до -18	1060x620	1180x970x1230	6,8	<b>41300</b>
	VXCn-1,5 Полюс	до -18	1360x620	1480x970x1230	7,2	<b>45400</b>
	VXCn-1,8 Полюс	до -18	1660x620	1780x970x1230	8,5	<b>47300</b>
Сетчатые корзины для VXCn Полюс , цена за 1 шт						<b>630</b>
<b>Холодильные витрины «Полюс Эко»</b>						
	VXC-1,2 Полюс Эко	0...+7	1100x565	1180x830x1135	4,9	<b>27900</b>
	VXC-1,5 Полюс Эко	0...+7	1400x565	1480x830x1135	5,2	<b>30400</b>
	VXC-1,8 Полюс Эко	0...+7	1700x565	1780x830x1135	5,9	<b>35000</b>
	VXCp-1,2 Полюс Эко	-5...+5	1100x565	1180x830x1135	5,8	<b>32800</b>
	VXCp-1,5 Полюс Эко	-5...+5	1400x565	1480x830x1135	6,2	<b>36200</b>
	VXCp-1,8 Полюс Эко	-5...+5	1700x565	1780x830x1135	7,4	<b>39200</b>
	VXCn-1,2 Полюс Эко	до -13	1100x530	1180x830x1135	7,6	<b>38500</b>
	VXCn-1,5 Полюс Эко	до -13	1400x530	1480x830x1135	8,0	<b>41600</b>
<b>Холодильные витрины «Арго», «Арго XL»</b>						
	VXC-1,0 Арго	0...+7	920x500	1000x870x630	3,2	<b>18100</b>
	VXC-1,5 Арго	0...+7	1420x500	1500x870x630	4,2	<b>20100</b>
	VXCn-1,0 Арго	-6...0	920x500	1000x870x630	3,8	<b>19700</b>
	VXCn-1,5 Арго	-6...0	1420x500	1500x870x630	5,0	<b>24400</b>
	Подставка под Арго 1,0	-	-	920x670x635	-	<b>2600</b>
	Подставка под Арго 1,5	-	-	1420x670x635	-	<b>2900</b>
	VXC-1,2 Арго XL (вентилируемая)	+6...+12	1020x470 +2 полки 1000x210, 1000x260	1260x570x690	3,2	<b>30400</b>
Сетчатые решетки для Арго, VXCn Полюс Эко, цена за 1 шт						<b>300</b>
<b>Неохлаждаемые прилавки «Полюс»</b>						
	Прилавок П-1 Полюс (кассовый)		900x810x905		-	<b>8900</b>
	Прилавок У-1 Полюс (внешний)		1405x665x870		-	<b>13500</b>
	Прилавок У-2 Полюс (внутренний)		1405x665x870		-	<b>11200</b>



### Прайс-лист

Цены с 15.02.13

Изображение	Модель	t, °C	Размер выкладки, мм	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Потреб эл/эн в сутки, кВт/час	Розничная цена, руб
<b>Кондитерские витрины «Полюс Эко», «Полюс», «Carboma»</b>						
	ВХСд-1,2 Полюс Эко	0...+7	1100x620	1180x850x1215	5,0	<b>32600</b>
	ВХСд-1,5 Полюс Эко	0...+7	1400x620	1480x850x1215	5,4	<b>34300</b>
	ВХСд-1,2 Полюс	0...+7	1100x800	1200x990x1400	6,2	<b>41400</b>
	ВХСд-1,5 Полюс	0...+7	1400x800	1500x990x1400	7,0	<b>47700</b>
	ВХСв - 0,9д Carboma / ВХСв - 0,9д Carboma (техно)	+6...+12	860x500 +3 полки 860x300, 860x330, 860x350	920x650x1300	5,2	<b>41600</b>
	ВХСв - 1,3д Carboma / ВХСв - 1,3д Carboma (техно)	+6...+12	1310x500 +3 полки 1310x300, 1310x330, 1310x350	1370x650x1300	7,4	<b>44900</b>
	ВХСв-У1Д Carboma (вентиляр)	+6...+12	600x500 +3 полки 290x500	845x605x1300	5,2	<b>58800</b>
<b>Холодильные витрины «Арго Люкс»</b>						
	ВХС-1,0 Арго Люкс	0...+7	920x500	1000x870x630	3,2	<b>20100</b>
	ВХС-1,5 Арго Люкс	0...+7	1420x500	1500x870x630	4,2	<b>22400</b>
	ВХСн-1,0 Арго Люкс	-6...0	920x500	1000x870x630	3,8	<b>21900</b>
	ВХСн-1,5 Арго Люкс	-6...0	1420x500	1500x870x630	5,0	<b>26400</b>
<b>Холодильные витрины «Арго XL Люкс»</b>						
	ВХС-1,2 Арго XL Люкс (вентиляр)	+6...+12	1020x470 +2 полки 1000x210, 1000x260	1260x570x690	3,2	<b>37100</b>
<b>Шкаф для напитков «Carboma»</b>						
	R560Св Carboma	+1...+12	5 полок 720x460	825x625x2050	6,2	<b>42800</b>
<b>Кондитерский шкаф «Carboma»</b>						
	R120С Carboma (вентиляр)	+6...+12	415x415 +2полки 380x405	460x460x1120	4,0	<b>37400</b>
	R120Свр Carboma (вентиляр, вращающ. стекл полки)	+6...+12	3 полки Ø 375	460x460x1120	4,0	<b>42800</b>
	R400Свр Carboma (вентиляр, вращающ. стекл полки, цвет шоколадно-бежевый)	+6...+12	4 полки Ø 450	595x575x1880	8,0	<b>55100</b>
	R400Свр Carboma Люкс (вентиляр, вращающ. стекл полки, цвет шоколадно-золотистый)	+6...+12	4 полки Ø 450	595x575x1880	8,0	<b>62400</b>
	R800С Carboma Люкс (остекление с 4-х сторон)	+2...+10	8 полок (стекло) 500x425x6	1100x600x1950	10,0	<b>75000</b>
<b>Барные витрины «Арго»</b>						
	ВХС-1,4 Арго fast food (6 пласт гастр-ей с крышками в компл)	0...+8	-	1405x385x250	2,5	<b>22200</b>
<b>Барные витрины «Carboma»</b>						
	ВХСв-1,0 (4 гастр-ёмкости)	0...+8	850x305	1090x370x285	2,5	<b>19700</b>
	ВХСв-1,5 (6 гастр-ёмкостей)	0...+8	1260x305	1440x370x285	2,7	<b>27700</b>
	ВХСв-1,8 (8 гастр-ёмкостей)	0...+8	1400x305	1790x370x285	2,9	<b>34300</b>
	ВХСв-1,0 XL (4 гастр+полка)	0...+8	850x305	1090x370x425	2,5	<b>22900</b>
	ВХСв-1,5 XL (6 гастр+полка)	0...+8	1260x305	1440x370x425	2,7	<b>30900</b>
	ВХСв-1,8 XL (8 гастр+полка)	0...+8	1400x305	1790x370x425	2,9	<b>37100</b>
<b>Барные витрины «Carboma» (СУШИ-КЕЙС)</b>						
	ВХСв-1,0	+5...+10	850x305	1090x370x285	3,3	<b>25400</b>
	ВХСв-1,5	+5...+10	1260x305	1440x370x285	3,7	<b>33400</b>
	ВХСв-1,8	+5...+10	1400x305	1790x370x285	3,9	<b>40400</b>
Гастр-ёмкости 1/3 из нержавеющей стали 325x176x40 мм, цена за 1 шт						<b>560</b>
<b>Барные витрины «Carboma» (тепловые)</b>						
	ВТ-1,0 (5 гастр-ёмкостей в компл)	до +60	880x305	1015x370x285	5,9	<b>19700</b>
	ВТ-1,5 (7 гастр-ёмкостей в компл)	до +60	1232x305	1370x370x285	6,7	<b>27700</b>

### Прайс


Цены с 15.02.13

Изображение	Модель	t, °С	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Краткое описание	Розничная цена, руб.
<b>Холодильные горки «Полюс»</b>					
	<b>ВХСд-0,7 Горка</b>	0...+7	740x700x2050	Контроллер, динамика 3 полки, подсветка	<b>51450</b>
	<b>ВХСд-1,0 Горка</b>	0...+7	1060x700x2050		<b>58700</b>
<b>Холодильные горки «Carboma»</b>					
	<b>ВХСд-1,3 Горка</b>	0...+7	1330x875x2030	Контроллер, динамика, 4 полки, подсветка, выпариватель, ночная шторка	<b>69600</b>
	<b>ВХСд-1,9 Горка</b>	0...+7	1955x875x2030		<b>89200</b>
	<b>ВХСд-1,3 Горка фрукт</b>	0...+7	1330x875x2030	Контроллер, динамика, 2 полки, подсветка, зеркальная панель, выпариватель, ночная шторка, ограничитель для полок	<b>71400</b>
	<b>ВХСд-1,9 Горка фрукт</b>	0...+7	1955x875x2030		<b>91600</b>
<b>Дополнительная комплектация</b>					
Ночная шторка для ВХСд-0,7 / ВХСд-1,0					<b>3715 / 4430</b>
Полка металлическая для ВХСд-0,7 / ВХСд-1,0 / ВХСд-1,3 / ВХСд-1,9					<b>540/600/1000/ 1700</b>
<b>Холодильные шкафы «Carboma» (цвет – серый металлик RAL 9006)</b>					
	<b>Carboma R560</b>	0...+7	825x655x2050	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки	<b>30600</b>
	<b>Carboma V560</b>	-5...+5	825x655x2050	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки	<b>36200</b>
	<b>Carboma R700</b>	0...+7	825x755x2050	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки	<b>32600</b>
	<b>Carboma V700</b>	-5...+5	825x755x2050	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки	<b>38000</b>
	<b>Carboma F700</b>	до -18	825x755x2050		<b>43200</b>
	<b>Carboma RF700</b>	0...+7/ до -13	825x755x2050	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 2 полки перегородка	<b>42400</b>
	<b>Carboma R1120</b>	0...+7	1650x655x2050	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	<b>42400</b>
	<b>Carboma RF1120</b>	0...+7/ до -13	1650x655x2050	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки, перегородка	<b>65800</b>
	<b>Carboma R1400</b>	0...+7	1650x755x2050	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	<b>44200</b>
	<b>Carboma V1400</b>	-5...+5	1650x755x2050	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 8 полок, подсветка	<b>52600</b>
	<b>Carboma F1400</b>	до -18	1650x755x2050		<b>59800</b>
	<b>Carboma R1400K (купе)</b>	+1...+12	1650x700x2050	Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка	<b>46000</b>
	<b>Carboma V1400K (купе)</b>	-5...+5	1650x700x2050	Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 8 полок, подсветка	<b>54400</b>
	<b>Carboma R560 C (стекло)</b>	+1...+12	825x625x2050	Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, подсветка	<b>31600</b>
	<b>Carboma R700 C (стекло)</b>	+1...+12	825x725x2050		<b>33800</b>
Примечание: Возможность изготовления шкафов «Carboma»: 1) из оцинкованной стали белого цвета – цена остается без изменений; 2) из нержавеющей стали – цена увеличивается на 50%					
<b>Холодильные шкафы «Carboma»</b>					
	<b>R800C Carboma (остекление с 4-х сторон)</b>	0...+7	1100x600x1950	Выпариватель, подсветка LED, регулируемая колесная опора (4 шт без фиксатора, 2 шт с фиксатором), 8 полок (стекло)	<b>75000</b>
<b>Холодильные шкафы «Полюс» (цвет – белый RAL 9003)</b>					
	<b>ШХ-0,8 Полюс</b>	0...+7	1300x625x1855	Статика, термостат, 8 полок, подсветка	<b>35000</b>
	<b>ШХ-0,8К Полюс (купе)</b>	+1...+12	1300x625x1855	Динамика, контроллер, 8 полок, подсветка	<b>38000</b>

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ

**Холодильные столы** используются для хранения пищевых продуктов в магазинах, ресторанах, барах, кафе.

- цельнозаливной корпус толщиной 45 мм **из нержавеющей стали**
- столешница из нержавеющей стали
- экономичный, компактный, съемный холодильный агрегат (кассета)
- компрессор Copor(ACC) GQY 99 AA
- электронный блок управления
- равномерное распределение холода по всему объему
- габаритные размеры в упаковке BAR-250, BAR-250C (ДхШхВ, мм) -1400х730х1000  
 BAR-360, BAR-360C, BAR-360K (ДхШхВ, мм) – 1800х730х1000



Цена с 15.02.13

Модель	Габаритные размеры, мм	Температурный режим, град С	Потреб эл/эн в сутки, кВт/час	Примечание	Розничная цена, руб.
BAR-250	1260х570х920	0...+7	3,0	2 двери +1 ящик над агрегатом, 4 полки	39200
BAR-250C	1260х570х920	+1...+12	3,2	2 стекл двери+1 ящик над агрегатом, 4 полки	39200
BAR-360	1660х570х920	0...+7	3,2	3 двери +1 ящик над агрегатом, 6 полок	45400
BAR-360C	1660х570х920	+1...+12	3,4	3 стекл двери+1 ящик над агрегатом, 6 полок	45400
BAR-360K	1660х570х920	+1...+12	3,4	2 стекл двери-купе+1 ящик над агрегатом, 4 полки	45400